

Pálicí stroje > plasmy > Powermax 105

Inv. číslo:	107739
Typ:	Powermax 105
Parametry:	35 mm, 1250x2500 mm
Výrobce:	Hypertherm
Rok výroby/SO/GO:	2014/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	<p>105A, síla plechu od 0,5 mm do 35mm , běžná rychlost pálení do 3500mm/min , maximální rychlost pojezdu 9000 mm/min. Stůl na formát plechu – 1250 x 2500 mm , řízení plně 3 osy vč. hlídání výšky hořáku nad plechem a automatické najíždění, vývod na odsávání</p> <p>□ vstupní napětí : 220V/110 V 50-60 Hz □ spotřeba pojezdů : 180W □ přesnost pálení :0.4mm □ přesnost pozice :0.2mm □ software FASTCAM 105A, sheet metal thickness from 0.5mm to 35mm, normal burning speed up to 3500mm / min, maximum travel speed 9000 mm / min. Sheet metal plate - 1250 x 2500 mm, fully 3 axis control incl. burner height monitoring above the plate and automatic approach, exhaust outlet □ Input voltage: 220V / 110V 50-60 Hz □ Traffic consumption: 180W □ burning accuracy: 0.4mm □ Position accuracy: 0.2mm □ FASTCAM software Stroj je v současné době odpojený a demontovaný, připravený k odvozu.</p>









