

## Soustruhy > CNC > CK 61100E-3000

Inv. číslo:	108361
Typ:	CK 61100E-3000
Parametry:	1000 mm, 2850 mm
Výrobce:	Ningbo Oturn
Rok výroby/SO/GO:	2013/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	<p>Stroj je ve výborném technickém stavu, možno vyzkoušet pod proudem. Maximální obráběný průměr [mm] 1000 Maximální obráběný průměr nad ložem [mm] 650 Maximální délka soustružení [mm] 2850 Maximální otáčky vřetena [1/min] 25-850 ( převodovka ) Výkon motoru vřetena [kW] 15 Průchod vřetenem [mm] 105 Sklíčidlo 3 čelist'ové [mm] 500 Počet nástrojů v hlavě 4 Kvadrant nástroje 32x32 Koník MOHS (morse) 6 Typ vřetene C11 Výkon motoru vřetena [kW] 15 Servomotor X Fanuc 12Nm Servomotor Z Fanuc 22Nm Systém Fanuc Oi-FT plus čeština Příslušenství: Luneta 350-650mm Sklíčidlo 4 čelist'ové 600mm a centrovací hrot Dopravník třísek Váha stroje 7000kg Celkové rozměry (mm) 5450x2000x2000</p> <p>The machine is in excellent technical condition, can be tested under power. Maximum machined diameter [mm] 1000 Maximum machined diameter above the bearing [mm] 650 Maximum turning length [mm] 2850 Maximum spindle speed [1/min] 25-850 ( gearbox ) Spindle motor power [kW] 15 Spindle clearance [mm] 105 3-jaw chuck [mm] 500 Number of tools in head 4 Tool quadrant 32x32 MOHS (morse) 6 Dofdsx Spindle type C11 Spindle motor power [kW] 15 Servomotor X Fanuc 12Nm Servomotor Z Fanuc 22Nm Fanuc Oi-FT system plus English Accessories: Lunette 350-650mm 600mm 4-jaw chuck and centering tip Chip conveyor Machine weight 7000kg Overall dimensions (mm) 5450x2000x2000</p>









