

Karusely > dvoustojanové > SK 16

Inv. číslo:	108726
Typ:	SK 16
Parametry:	1620 mm, 1250 mm
Výrobce:	TOS
Rok výroby/SO/GO:	-/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	<p>Stroj v dobrém technickém stavu, po dohodě možnost odzkoušení. Na karuselu je převinutý nový motor. Technické parametry :</p> <p>Největší průměr soustružení bočním suportem 1620 mm levým příčnickovým suportem 1700 mm</p> <p>Největší výšková vzdálenost od od upínací desky k smýkadlu příčnickových suportů 1380 mm k nožovému držáku bočního suportu 1000 mm</p> <p>Svislý pohyb smýkadla příčnickového suportu levého 800 mm příčnickového suportu pravého 630 mm Vodorovný pohyb smýkadla bočního suportu 630 mm Svislý pohyb příčnicku 950 mm Průměr upínací desky 1620 mm Největší hmotnost obrobku 5000 kg Největší krouticí moment na upínací desce (do 13 otáček za minutu) 22500 Nm Největší řezná síla na pravém suportu 35000 N na levém suportu 45000 N na bočním suportu 45000 N Doporučený rozměr nože 40 x 40 mm Elektromotor pro pohon upínací desky 37 kW Rozměry stroje š x h x v 4550 x 2700 x 4730 mm Hmotnost stroje 18500 kg Stroj má prasklý příčnick.</p>









